

Les portes du leader européen pour toutes les générations

Hörmann, des produits sûrs pour la vie.

Action

Porte de garage
motorisée

dès CHF

1'249.-*

TVA incl./ sans montage

Action

Porte d'entrée
sans partie latérale

dès CHF

1'999.-*

TVA incl./ sans montage

HÖRMANN

Portes de garage sectionnelles

RenoMatic

- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux
- Motorisation de porte DuraMatic de série avec système radio BiSecur moderne
- Dimensions promotionnelles : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2080 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2080 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm



Action


Rainures M
Woodgrain

dès CHF

1'249.-*

TVA incl. / sans montage

motorisation de porte DuraMatic incl.



Action


Rainures M
Planar

dès CHF


1'349.-*

TVA incl. / sans montage

motorisation de porte DuraMatic incl.




1



2

3



4


5




6

7

- 1 **Surface Woodgrain robuste** à motif trait de scie en blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris RAL 9007
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028




1



2

3



4

5



6

7

- 1 **Surface Planar lisse** d'une élégance raffinée en blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4 Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5 Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6 Noir CH 905 Matt deluxe
- 7 Brun terre CH 8028 Matt deluxe

* Prix de vente conseillé et sans engagement incl. 8,1 % TVA pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2080 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2080 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) sans métrage, montage, démontage ni élimination. Nous proposons les dimensions 5000 × 2125 mm et 5000 × 2250 mm comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1'849.-, Planar rainures M dès CHF 1'899.-, Planar rainures L dès CHF 2'099.-. S'agissant de la TVA, du métrage, du montage et de l'élimination, les mêmes dispositions s'appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu'au 31.12.2025 auprès de tous les revendeurs participant en Suisse.



Action


**Rainures L
Planar**

dès CHF

1'449.-*

TVA incl./sans montage

motorisation de porte DuraMatic incl.



- 1 **Surface Planar lisse** d'une élégance raffinée en blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4 Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5 Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6 Noir CH 905 Matt deluxe
- 7 Brun terre CH 8028 Matt deluxe



Pour en savoir plus sur nos offres de portes de garage, accessoires et packs complémentaires, il suffit de scanner le QR code.

De série



Motorisation de porte de garage DuraMatic

- Grande vitesse d'ouverture jusqu'à 16 cm/s
- Deuxième hauteur d'ouverture pour l'aération du garage
- Éclairage LED clair
- Connexion à des unités centrales Smart Home grâce à une interface HCP de série
- Système radio bidirectionnel avec procédé de cryptage particulièrement sûr et portée stable, sans interférences, pour une sécurité accrue
- Incl. émetteur HSE 4 BS avec boucle pour porte-clés



Exclusivité Hörmann

- Système radio BiSecur
- Sécurité antirelevage mécanique dans le rail de motorisation

Packs complémentaires



Smart, sécurité & confort

- Equipement de sécurité CR2 (dès CHF 225.-)
- Motorisation de porte de garage «Speed Upgrade» SupraMatic E (dès CHF 215.-)
- Smart Home système – Hörmann homee Brain (dès CHF 331.-)
- Revêtements de cadre dormant assortis (dès CHF 77.-)
- Kit d'éclairage LED (CHF 205.-)
- Kit de nettoyage et d'entretien (CHF 104.-)

supplément dès CHF **77.-***

CHF 100.-
Cashback

Conditions : www.hoermann.ch/cashback



Portes d'entrée en aluminium

ThermoComfort / ThermoSafe

- Panneau de porte en aluminium de 73 mm
- Isolation thermique élevée avec coefficient U_D jusqu'à env. 0,87 W/(m²·K)**
- Dimensions promotionnelles (sur mesure, sans supplément) :
ThermoComfort jusqu'à 1150 × 2250 mm
ThermoSafe jusqu'à 1250 × 2250 mm***
- ThermoComfort: 4 couleurs promotionnelles,
ThermoSafe: 8 couleurs promotionnelles
- En option et moyennant un supplément avec parties latérales et/ou imposte vitrée

Exclusivité Hörmann

En plus pour les portes d'entrée ThermoSafe en aluminium :



Sécurité CR3 en série



10 ans engagement de sécurité

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hoermann.ch/fr/engagementdesecurite



Action

ThermoSafe sans vitrage


dès CHF

3'249.-*

TVA incl./ sans montage



Motif 860



Motif 459



Motif 872



Motif 871

Action

ThermoComfort sans vitrage

dès CHF

2'849.-*

TVA incl./ sans montage

Action

ThermoComfort avec vitrage

dès CHF

2'999.-*

TVA incl./ sans montage




Motif 860



Motif 502



Motif 504



Couleurs promotionnelles****

ThermoComfort / ThermoSafe :

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Gris pierre RAL 7030 structure fine mate
- 3 Anthracite métallique CH 703 structure fine mate
- 4 Gris anthracite RAL 7016 structure fine mate

Autres couleurs promotionnelles ThermoSafe :

- 5 Gris aluminium RAL 9007 structure fine mate
- 6 Gris anthracite RAL 7016 mat
- 7 Noir foncé RAL 9005 structure fine mate
- 8 Couleur brune CH 607 structure fine mate

Remarque :

Bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte, ainsi qu'en grand format jusqu'à 1250 x 2350 mm avec supplément de prix.

À partir de 1200 m d'altitude, une compensation de pression est nécessaire pour les portes vitrées (prix sur demande).

Pour les portes avec des surfaces foncées (valeur de référence de luminosité inférieure à 35), la dilatation du matériau est particulièrement élevée sous l'effet du rayonnement solaire. Nous recommandons les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid.

* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA et sans métrage, montage, démontage ni élimination. Valable jusqu'au 31.12.2025 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 × 2180 mm.

*** La largeur minimale peut varier selon le motif.

**** Couleurs promotionnelles pour la face extérieure de la porte, face intérieure en blanc trafic RAL 9016, mat.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

Action

ThermoSafe
avec vitrage

dès CHF

3'399.-*

TVA incl. / sans montage



Pour en savoir plus sur nos offres de portes d'entrée, accessoires et packs complémentaires, il suffit de scanner le QR code.



Motif 138



Motif 189



Motif 407



Motif 454



Motif 501



Motif 502



Motif 503



Motif 504



Motif 505



Motif 686



Motif 867

Design

- Paumelles masquées, pour une esthétique raffinée



Pack complémentaire

supplément de
CHF 399.-*

ThermoSafe Hybrid

- L'extérieur du panneau de la porte est en tôle d'acier inoxydable thermo-laquée pour une stabilité dimensionnelle
- Non disponible pour les motifs 459, 407 et 454



Pack complémentaire

supplément de
CHF 299.-*

'Swiss Packs'

- Comfort Pack 'Scan' (dès CHF 999.-)
- Comfort Pack 'Code' (dès CHF 1'199.-)
- Hörmann BlueSecur-App (dès CHF 219.-)
- black.edition (CHF 149.-)

Packs complémentaires

supplément dès
CHF 149.-*

CHF

100.-



Cashback

Conditions :
www.hoermann.ch/cashback

Porte d'entrée ThermoSwiss

- Panneau de porte en acier 65 mm
- Isolation thermique élevée avec coefficient U_D jusqu'à env. 0,87 W/(m²·K)**
- Cadre alu 80 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- Surfaces intérieure et extérieure identiques
- Exécution standard avec seuil CH S12
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm
- Verrouillage multipoints et béquillage D-310
- En option et moyennant un supplément avec parties latérales et/ou imposte vitrée



**Sécurité CR2
en série**



Action

**ThermoSwiss
sans vitrage**

dès CHF

1'999.-*

TVA incl. / sans montage



Motif 010



Motif 515



Motif 615

Action

**ThermoSwiss
avec vitrage**

dès CHF

2'299.-*

TVA incl. / sans montage



Motif 610S



Motif 700S



Motif 860S



Couleurs

promotionnelles ***

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris CH 907
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

Sur demande et moyennant un supplément, les portes promotionnelles ThermoSwiss et Edition46 sont également disponibles en teinte Hörmann Matt deluxe assortie à la couleur des portes RenoMatic avec surface Planar (voir page 3).



**Pour en savoir plus sur nos
offres de portes d'entrée,
il suffit de scanner le QR code.**

* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA et sans métrage, montage, démontage ni élimination. Valable jusqu'au 31.12.2025 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 x 2180 mm.

*** Couleurs promotionnelles pour la face extérieure et intérieure de la porte.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

Porte de sécurité en acier KSI Thermo

- Panneau de porte en acier 46 mm
- Idéale comme porte extérieure pour locaux légèrement chauffés avec équipement de sécurité CR2 anti-effraction
- Isolation thermique 30 % plus élevée grâce à un coefficient U_D de $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$ en comparaison avec une porte de sécurité en acier classique
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$


Action

KSI Thermo
sans vitrage

dès CHF

1'699.-*

TVA incl./sans montage



Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Gris anthracite RAL 7016
- 4 Brun terre RAL 8028
- 5 Gris fenêtre RAL 7040
- 6 Ivoire claire RAL 1015



Sécurité CR2

Porte d'entrée secondaire Edition46

- Panneau de porte en acier 46 mm
- Valeur U_D de jusqu'à $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Garniture à bécquille ou bouton fixe en inox
- Cadre alu 60 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Verrouillage multipoints

Action

Edition46
sans vitrage

dès CHF

1'129.-*

TVA incl./sans montage

Action

Edition46
avec vitrage


dès CHF

1'349.-*

TVA incl./sans montage



Edition46 sans vitrage



Edition46 avec vitrage



Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris CH 907
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028



Pour en savoir plus sur nos offres de portes d'entrée secondaire, il suffit de scanner le QR code.



Portes d'intérieur

ProLine

- Bloc-porte complet : panneau de porte avec insert de panneau tubulaire haut de gamme, huisserie en bois et béquilles en acier inoxydable
- Bloc-porte doté d'un aspect moderne sans réservation pour serrure (en série sans verrouillage)
- Verrouillage ProLock en option



Surface Duradecor
Résistance maximale aux chocs



4Protect
Protection latérale en exécution affleurée



Action

ProLine Duradecor
Panneau de porte à recouvrement de feuillure, huisserie et béquille

dès CHF

399.-*

TVA incl. / sans montage

Porte en bois ProLine Duradecor

Panneau de porte à recouvrement de feuillure avec d'élégants coins arrondis



Dimensions promotionnelles selon la norme DIN :
(autres dimensions voir**)

- Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
- Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
- Epaisseurs de mur : de 80 à 320 mm
- Cadre avec plage d'adaptation pour le réglage -5/+15 mm



Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Gris poussière RAL 7037

Décor promotionnel

- 3 Chêne sauvage en longueur
- 4 Chêne sauvage transversal



Action

ProLine Duradecor
Panneau de porte affleurant, huisserie, béquille, serrure à bec de cane magnétique et paumelles masquées

dès CHF

559.-*

TVA incl. / sans montage


Porte en bois ProLine Duradecor

Panneau de porte affleurant pour un aspect de porte exclusif



Dimensions promotionnelles selon la norme DIN :
(autres dimensions voir**)

- Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
- Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
- Epaisseurs de mur : de 100 à 320 mm
- Cadre avec plage d'adaptation pour le réglage -5/+15 mm



Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Gris poussière RAL 7037

Décor promotionnel

- 3 Chêne sauvage en longueur
- 4 Chêne sauvage transversal



Béquille Euro Pro ronde



- Acier inoxydable
- Sans rosace de serrure

Inclue



Béquille Euro Pro carré



- Acier inoxydable
- Sans rosace de serrure

Pack complémentaire

Supplément de CHF **39.-***



Verrouillage ProLock

- Pour les deux exécutions de béquille ainsi qu'en black.edition
- Verrouillage et déverrouillage manuels aisés
- Pratiquement invisible à l'intérieur de la poignée de porte
- Ouverture de secours sur le côté opposé



Pack complémentaire

Supplément dès CHF **23.-***



black.edition

- Pour les deux exécutions de béquille
- Béquilles, paumelles, gâche et serrure à bec de cane magnétique en noir foncé mat



Pack complémentaire

Supplément dès CHF **29.-***



Pour en savoir plus sur nos offres de portes d'intérieur et packs complémentaires, il suffit de scanner simplement le code QR.

* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles, **sans métrage, montage, démontage ni élimination.** Valable jusqu'au 31.12.2025 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** Dimensions promotionnelles Suisse :
Largeur passage libre : 604, 654, 704, 754, 804, 854, 904 mm
Hauteur passage libre : 1988, 1998, 2008, 2023 mm

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

Espaces de rangement

- Construction robuste en tôle d'acier galvanisé à simple paroi, avec revêtement de couleur de qualité
- Résistance aux UV et aux intempéries, étanchéité à l'eau de pluie

Abri de jardin Juno Modern

- Avec accessoires d'une valeur de CHF 348.- :
2 barres d'étagère, 1 tablette, 1 porte-outils et 2 crochets à vêtements
- Dimensions promotionnelles : 214 × 166 cm (JFD4),
214 × 262 cm (JFD6), 262 × 310 cm (JFD11)
- Hauteur totale : 220 cm

Coffre de jardin Juno (type 1620)

- Serrure à cylindre intégrée discrètement dans le couvercle
- Ajustable individuellement grâce aux pieds réglables
- Dimension promotionnelle : 160 × 80 × 72,5 cm (L × P × H)



Action

Abri de jardin Juno Modern
avec toit plat

dès CHF

1'999.-*

TVA incl. / sans montage



Couleurs promotionnelles

- 1 Gris anthracite RAL 7016
- 2 Aluminium gris RAL 9007



Détails pratiques inclus

- 1 Unité de blocage mécanique et paumelles masquées
- 2 2 tuyaux de descente d'eau de pluie
- 3 2 barres d'étagère
- 4 1 tablette courte
- 5 1 porte-outils court ainsi que
2 crochets à vêtements (sans illustration)

* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA pour les produits promotionnelles en dimensions promotionnelles, sans métrage, montage, démontage ni élimination.
Valable jusqu'au 31.12.2025 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.



Action

Coffre de jardin Juno
avec serrure

CHF

499.-*

TVA incl./sans montage



Couleurs promotionnelles

1 Gris anthracite RAL 7016

2 Aluminium gris RAL 9007



Pour en savoir plus sur nos offres
d'abris de jardin et de coffres de
jardin, il suffit de scanner le QR-code.



Nous pensons et agissons dans le respect de l'environnement

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.



Produit certifié
par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
mesurer
réduire
contribuer



Pour en savoir plus
sur notre stratégie de
durabilité il suffit de scanner
simplement le code QR ou sur
www.hoermann.com/sustainability

Hörmann, des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu rempli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.



Désireux d'en savoir plus ?
Laissez-vous inspirer par
notre spot TV.



Des professionnels qualifiés

Bénéficier maintenant des conseils offerts par les distributeurs



Il est également
possible de
visionner la vidéo
sur YouTube



Conseil technique de qualité et métrage sur site



Démontage et élimination écologique



Montage professionnel

La vente, le montage et l'entretien de tous les produits Hörmann s'effectuent par nos représentants régionaux. Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet:
www.hoermann.ch/fr/contact

Hörmann Suisse AG
Tel. 0848 463 762
info@hoermann.ch
www.hoermann.ch



HÖRMANN